

Secrétariat général

Service du Numérique

Sous-direction Usages Numériques et Innovation
Département Environnement de Travail Numérique

Juillet 2019

DESCRIPTION DU PLUGIN CIBLOC VERSION 2 POUR METTRE EN FORME LE TEXTE D'ARTICLES AVEC DES BLOCS

C.Imberti –05/07/2019



MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
www.ecologique-solidaire.gouv.fr

MINISTÈRE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES
www.cohesion-territoires.gouv.fr

Historique des versions du document

Version	Date	Commentaire
1.0	03/07/2018	Version 1 du plugin CIBLOC
2.0	05/07/2019	Version 2 du plugin CIBLOC

Auteur du document

Christophe IMBERTI - SG/SNUM/UNI/DETN
Chargé de mission auprès du chef du Département ETN

SOMMAIRE

1.	PRESENTATION	4
2.	COMMENT INSERER UN BLOC ET/OU DES COLONNES ?	5
2.1	Comment insérer ?.....	5
2.2	Les blocs	7
2.3	Les colonnes	11
2.4	Les listes de documents et/ou de liens	13
2.5	Les ensembles de blocs et/ou de colonnes	14
3.	COMMENT AJOUTER UNE ICONE ?	20
4.	COMMENT AJOUTER UN BOUTON ?	24
5.	POUR EN SAVOIR PLUS.....	26
5.1	Imbrications possibles ou non	26
5.2	Vérifications automatiques	26
5.3	Contrastes	27
5.4	Les blocs et les colonnes s'adaptent à la largeur de l'écran	27
6.	COMMENT CONFIGURER ?.....	28
6.1	Palette de couleurs	30
6.2	Blocs	33
6.3	Ensembles	40
6.4	Icônes.....	44
6.5	Boutons	46
6.6	Import / export	48
7.	ANNEXE	51
7.1	Compatibilité	51
7.2	Installation	51
7.3	Migration de la version 1 à la version 2	51
7.4	Utilisation sous SPIP 3.1	52
7.5	Utilisation sous SPIP 3.0	52
7.6	Imposer une configuration.....	53

1. Présentation

Le plugin CIBLOC permet de mettre en forme le texte d'articles avec des blocs.

Exemples de blocs proposés par le plugin CIBLOC :

- Bloc avec le texte centré et avec un bouton



- Bloc accordéon dépliant



- 2 colonnes
(ce n'est pas une image alignée à gauche, ni un tableau SPIP)

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praevideat, donec ad nostram notitiam perveniat. Si comes obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris, ordinet de his qui illi plus familiares et propinquiores fuerint, qui cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo ipsum comitatum praevideat, usque dum nobis renuntietur. Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praevideat, donec ad nostram notitiam perveniat.



- Bloc gris sans bordures



- 4 colonnes avec le texte centré



- Bloc avec un texte sur l'image



Le plugin CIBLOC offre des blocs, des colonnes, des icônes et des boutons :


- 17 blocs
- 8 multi colonnes
- 12 ensembles de blocs et/ou colonnes prêts à l'emploi
- 186 icônes
- 14 boutons
- Une transformation automatique, le cas échéant, des documents en liste.

La version 2 du plugin CIBLOC offre des possibilités de configuration via le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] de l'espace privé.

2. Comment insérer un bloc et/ou des colonnes ?

2.1 Comment insérer ?

- Aller dans la page qui permet de modifier le texte de l'article.
- Cliquer à l'endroit du texte où l'on veut insérer le bloc.
- Cliquer sur le nouveau bouton « Choisir un bloc ».




- Une liste s'affiche. Faire défiler verticalement la liste pour voir les blocs proposés.
- Cliquer sur le bloc souhaité.



Remarque : Si on ne souhaite pas insérer un bloc, on peut refermer la liste en cliquant sur la croix en haut à droite ou bien en cliquant en dehors de la liste ou bien en utilisant la touche [Echap].

Le bloc est inséré à l'endroit souhaité.




f) Afficher l'article sur le site public (en prévisualisation s'il n'est pas publié).

Titre de l'article

publié le 7 juin 2018

Texte de l'article.



g) Modifier le texte de l'article afin de remplacer le texte fictif du bloc par votre texte.




h) Afficher ensuite l'article sur le site public (en prévisualisation s'il n'est pas publié).

Titre de l'article

publié le 7 juin 2018

Texte de l'article.



2.2 Les blocs

A noter que la version 2 du plugin CIBLOC offre des possibilités de configuration des blocs via le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] de l'espace privé.

► Bloc avec une bordure

Intertitre

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praveat, donec ad nostram notitiam perveniat.

► Bloc avec une ombre

Intertitre

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praveat, donec ad nostram notitiam perveniat.

► Bloc avec le texte centré

Intertitre

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praveat, donec ad nostram notitiam perveniat.

► Bloc gris avec une bordure

Intertitre

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praveat, donec ad nostram notitiam perveniat.

▶ Bloc blanc

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum prvideat, donec ad nostram notitiam perveniat.

▶ Bloc avec la couleur par défaut

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum prvideat, donec ad nostram notitiam perveniat.

▶ Bloc gris 2

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum prvideat, donec ad nostram notitiam perveniat.

▶ Bloc noir

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum prvideat, donec ad nostram notitiam perveniat.

▶ Bloc couleur 1

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum prvideat, donec ad nostram notitiam perveniat.

▶ Bloc couleur 2

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum prvideat, donec ad nostram notitiam perveniat.

▶ Bloc couleur 3

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum prvideat, donec ad nostram notitiam perveniat.

► Bloc bouton

Intertitre

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus.

[Exemple de lien](#)

► Bloc accordéon dépliant (avec un seul item déplié à la fois)

Question	▲

réponse	
Question	▼
Question	▼

► Bloc accordéon dépliant

Question	▼
Question	▼
Question	▼

► Bloc accordéon toujours déplié (non pliable)

Question

réponse
Question

réponse
Question

réponse

Remarque : Dans le cas d'un article qui contient des blocs accordéon, il est possible de :

- Copier l'adresse de l'un des items d'un bloc accordéon (via un clic droit / copier l'adresse du lien)
- Coller cette adresse dans un courriel ou bien l'insérer dans un autre article. Exemple :
`adresse_du_site/titre_de_la_page#accordeon-1-3`
- Lorsque l'on clique sur cette adresse, l'article s'affiche, l'item du bloc accordéon est automatiquement déplié et un défilement vertical est effectué (dans la page) vers cet item.

► Bloc avec le texte en bas sur l'image



► Bloc avec le texte sur l'image



La liste comprend également des séparateurs et des possibilités d'alignement du texte. On peut les utiliser dans un bloc ou dans une colonne ou en dehors.

► Trait de séparation



► Espace de séparation



► Texte aligné à gauche

Si autem filium parvulum habuerit.

► Texte centré

Si autem filium parvulum habuerit.

► Texte aligné à droite

Si autem filium parvulum habuerit.

2.3 Les colonnes

Après les blocs, la liste affiche ensuite les colonnes (8 multi colonnes).

▶ 2 colonnes (50% - 50%)

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.

▶ 2 colonnes (33% - 67%)

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.

▶ 2 colonnes (67% - 33%)

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.

▶ 3 colonnes (33% - 33% - 33%)

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.

▶ 4 colonnes (25% - 25% - 25% - 25%)

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.



Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.

► 2 colonnes sans marge avec texte centré (50% - 50%)

<p>Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.</p>	<p>Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.</p>
---	---

► 3 colonnes sans marge avec texte centré (33% - 33% - 33%)

 <p>Si comes obierit cujus filius nobiscum sit filius.</p>	 <p>Si comes obierit cujus filius nobiscum sit filius.</p>	 <p>Si comes obierit cujus filius nobiscum sit filius.</p>
---	---	---

► 4 colonnes sans marge avec texte centré (25% - 25% - 25% - 25%)

 <p>Si autem filium</p>	 <p>Si autem filium</p>	 <p>Si autem filium</p>	 <p>Si autem filium</p>
---	---	---	---

2.4 Les listes de documents et/ou de liens

Selon la configuration, l'exemple suivant peut figurer dans la liste (par défaut, il ne s'affiche pas) :

► Liste de document et/ou de liens


Test Les documents (ainsi que liens insérés avec la syntaxe de SPIP), **précédés par un retour à la ligne**, sont **automatiquement** transformés en liste lors du calcul de la page (sauf ceux dans un bloc ou dans un tableau SPIP).

 Titre du document1 (format pdf - 4 ko - 28/05/2018)

 Titre du document2 (format pdf - 4 ko - 28/05/2018)

 Titre du lien

Cet exemple illustre le fait que, selon la configuration (cf. chapitre 6.2.4 " Configurer les points divers"), les documents et les liens (avec la syntaxe de SPIP), précédés d'un retour à la ligne, sont automatiquement transformés en liste (HTML) lors de l'affichage de l'article (sauf ceux qui sont dans un tableau SPIP, dans un bloc ou dans un multi colonnes). On peut cliquer sur cet exemple pour l'insérer dans le texte de l'article, toutefois c'est inutile.



The screenshot shows a text editor with a toolbar at the top. The text area contains the following code:

```
Les documents (ainsi que liens insérés avec la syntaxe de SPIP), {{précédés par un retour à la ligne}}, sont {{automatiquement}} transformés en liste lors du calcul de la page (sauf ceux dans un bloc ou dans un tableau SPIP).  
<demodoc|nom=document1>  
<demodoc|nom=document2>  
[Titre du lien->https://www.google.fr]
```

Une fois, que l'on a pris connaissance de cet exemple, il faut le supprimer dans le texte de l'article (si on l'avait inséré), puis mettre vos documents précédés d'un retour à la ligne :



The screenshot shows a text editor with a toolbar at the top. The text area contains the following code:

```
Texte de l'article.  
<doc97381134|left>  
<doc97381135|left>
```

On peut alors afficher l'article sur le site public (en prévisualisation le cas échéant) :

Titre de l'article

publié le 26 juin 2018

Texte de l'article.

 [exemple](#) (format pdf - 128.1 ko - 26/06/2018)

 [test44](#) (format pdf - 128.1 ko - 26/06/2018)

2.5 Les ensembles de blocs et/ou de colonnes

La liste affiche enfin des ensembles de blocs et/ou de colonnes (une douzaine d'ensembles). Ces ensembles de blocs sont des combinaisons prêtes à l'emploi de blocs et/ou de colonnes. Il suffit de cliquer sur l'un des ensembles pour l'insérer dans le texte de l'article.

Il convient ensuite de modifier le texte de l'article afin de remplacer le texte fictif par votre texte, et de remplacer les images de démonstration (insérées avec la syntaxe <demoimage|nom=image...>) par vos images.

Remarque : Dans une colonne, l'utilisation pour vos images de l'alignement centré <img...|center> est souvent la meilleure solution.

► Ensemble de blocs 1



Intertitre A

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum prvideat, donec ad nostram notitiam perveniat.



Intertitre B

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum prvideat, donec ad nostram notitiam perveniat.

► Ensemble de blocs 2

Intertitre

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum prvideat, donec ad nostram notitiam perveniat. Si comes obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris.



► Ensemble de blocs 3

Intertitre A

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praveat, donec ad nostram notitiam perveniat.

Intertitre B

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praveat, donec ad nostram notitiam perveniat.

► Ensemble de blocs 4

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praveat, donec ad nostram notitiam perveniat. Si comes obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris, ordinet de his qui illi plus familiares et propinquiores fuerint, qui cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo ipsum comitatum praveat, usque dum nobis renuntietur. Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus.



► Ensemble de blocs 5



► Ensemble de blocs 6



Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.



Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.



Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.

► Ensemble de blocs 7



Intertitre A

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.



Intertitre B

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.



Intertitre C

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.

► Ensemble de blocs 8



Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.











Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.



Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.

► Ensemble de blocs 9

 <p>Si autem filium</p>	 <p>Si autem filium</p>	 <p>Si autem filium</p>	 <p>Si autem filium</p>
 <p>Si autem filium</p>	 <p>Si autem filium</p>	 <p>Si autem filium</p>	 <p>Si autem filium</p>

Les ensembles suivants constituent presque des pages prêtes à l'emploi. Il suffit de cliquer sur l'une des combinaisons pour l'insérer dans le texte de l'article. Une fois insérée, il est bien sûr possible de supprimer une partie de la combinaison, d'ajouter d'autres blocs, etc.

(1) Cette combinaison est proposée ou non selon la configuration


► Page avec des blocs, une liste de documents et une liste de liens (1)

Intertitre

Si comes obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris, ordinet de his qui illi plus familiares et propinquiores fuerint, qui cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo ipsum comitatum praevideat, usque dum nobis renuntietur. Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praevideat, donec ad nostram notitiam perveniat. Si vero filium non habuerit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris.

📎 Titre du document1 (format pdf - 4 ko - 28/05/2018)

📎 Titre du document2 (format pdf - 4 ko - 28/05/2018)



Intertitre

Si comes obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris, ordinet de his qui illi plus familiares et propinquiores fuerint, qui cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo ipsum comitatum praevideat, usque dum nobis renuntietur. Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praevideat, donec ad nostram notitiam perveniat. Si vero filium non habuerit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris.

🔗 Titre du premier lien

🔗 Titre du second lien

Question	⬆
réponse	
Question	⬇
Question	⬇

► Page de blocs 1

Intertitre A

Si comes obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris, ordinet de his qui illi plus familiares et propinquiores fuerint, qui cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo ipsum comitatum praevideat, usque dum nobis renuntietur. Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praevideat, donec ad nostram notitiam perveniat. Si vero filium non habuerit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris.



Intertitre B

Si comes obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris, ordinet de his qui illi plus familiares et propinquiores fuerint, qui cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo ipsum comitatum praevideat, usque dum nobis renuntietur. Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praevideat, donec ad nostram notitiam perveniat. Si vero filium non habuerit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris.



Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praevideat, donec ad nostram notitiam perveniat.



Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praevideat, donec ad nostram notitiam perveniat.



Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praevideat, donec ad nostram notitiam perveniat.

► Page de blocs 2 (2)

(2) Avec cette combinaison, l'ensemble du texte est sur 2 colonnes (67% - 33%) et chaque colonne contient plusieurs blocs.

 **Titre A**



Si comes obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris, ordinet de his qui illi plus familiares et propinquiores fuerint, qui cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo ipsum comitatum praevideat, usque dum nobis renuntietur.


 **Titre B**

Si comes obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris, ordinet de his qui illi plus familiares et propinquiores fuerint, qui cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo ipsum comitatum praevideat, usque dum nobis renuntietur.

Si comes obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris, ordinet de his qui illi plus familiares et propinquiores fuerint, qui cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo ipsum comitatum praevideat, usque dum nobis renuntietur.

 **Titre C**

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praevideat, donec ad nostram notitiam perveniat.

 **Titre D**

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praevideat, donec ad nostram notitiam perveniat.

 **Titre E**

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praevideat, donec ad nostram notitiam perveniat.

► Page de blocs 3

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praevideat, donec ad nostram notitiam perveniat. Si comes obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris, ordinet de his qui illi plus familiares et propinquiores fuerint, qui cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo ipsum comitatum praevideat, usque dum nobis renuntietur. Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praevideat, donec ad nostram notitiam perveniat.



Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praevideat, donec ad nostram notitiam perveniat. Si comes obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris, ordinet de his qui illi plus familiares et propinquiores fuerint, qui cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo ipsum comitatum praevideat, usque dum nobis renuntietur.


 Si autem filium	 Si autem filium	 Si autem filium	 Si autem filium
--	---	--	--

Intertitre

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius.

Exemple de lien

Il est possible d'afficher les explications.



3. Comment ajouter une icône ?

- Aller dans la page qui permet de modifier le texte de l'article.
- Cliquer à l'endroit du texte où l'on veut insérer l'icône.
- Cliquer sur le bouton « Choisir une icône ».



- Dans la liste qui s'affiche, cliquer sur une icône pour l'insérer dans le texte




Cette liste comprend une sélection de 186 icônes triées par signification ou forme.

Remarque : Si on ne souhaite pas insérer une icône, on peut refermer la liste en cliquant sur la croix en haut à droite ou bien en cliquant en dehors de la liste ou bien en utilisant la touche [Echap].


L'icône est insérée avec la syntaxe : <icone|nom=...|echelle=2>




Il est possible de choisir l'échelle de l'icône (de 1 à 5). La liste des icônes s'affiche automatiquement avec l'échelle que l'on vient de sélectionner.




Il est possible de centrer une icône (en anglais par cohérence avec l'insertion d'image dans SPIP).



Il est possible de choisir entre plusieurs couleurs. Ces couleurs sont configurables (les couleurs de la copie d'écran sont un exemple fictif).



La liste des icônes s'affiche automatiquement avec la couleur que l'on vient de sélectionner.



Exemple d'icône ainsi générée :


`<icone|nom=exclamation-triangle|echelle=5|couleur=couleur3|center>`

Titre de l'article
publié le 6 mars 2019



Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in
cujus parochia consistit, eundem comitatum praveat, donec ad nostram notitiam perveniat.


Il est possible d'afficher les explications.



Une icône est utilisable même en dehors d'un bloc.


Il est possible de mettre une icône dans un intertitre :

Exemple : `{{<icone|nom=book|echelle=1> Intertitre}}`

 Intertitre

Il est possible de mettre une icône dans un bouton :

Exemple : `[bouton_gris][<icone|nom=book|echelle=1> Exemple de lien->http://www.google.fr][bouton_gris]`

 Exemple de lien

Si une icône n'est pas dans la liste, on peut essayer de remplacer `nom=...` avec le nom de l'icône souhaitée de FontAwesome version 4.7.0 (<http://fontawesome.io/icons/>).

Remarques :

- Les couleurs des icônes sont configurables (cf. chapitre 6.4).
- La liste des icônes est configurable (cf. chapitre 6.4).
- Ces icônes ne sont pas des images, mais sont générées par une police de caractères (<http://fontawesome.io/icons/>)
- Ces icônes sont redimensionnables sans perte de qualité. Elles sont adaptées aux écrans à forte densité de pixel.
- La police de caractère pèse 30 Ko compressé, mais elle économise le poids des images, les requêtes HTTP des images, etc.

4. Comment ajouter un bouton ?

- Aller dans la page qui permet de modifier le texte de l'article.
- Cliquer à l'endroit du texte où l'on veut insérer le bouton.
- Cliquer sur le bouton « Insérer un bouton ».



- Renseigner le titre et l'adresse du lien puis sélectionner l'alignement et la couleur.

A screenshot of a dialog box titled 'Insérer un bouton'. The dialog has a close button (X) in the top right corner. It contains the following fields and options:

- Afficher les explications
- Titre [Obligatoire]:
- Adresse du lien [Obligatoire]:
- Alignement:
- Couleur section:
 - Avec un fond en couleur:
 - Couleur par défaut
 - gris
 - blanc
 - noir
 - couleur1
 - couleur2
 - couleur3
 - Avec un fond transparent (vide):
 - Couleur par défaut
 - gris
 - blanc
 - noir
 - couleur1
 - couleur2
 - couleur3

Enregistrer

La liste des boutons et leurs couleurs sont configurables (les couleurs de la copie d'écran sont un exemple fictif).

Exemples de boutons ainsi générés :


```
[bouton_couleur1][Mon bouton->art8][/bouton_couleur1]
```

```
[texte_center][bouton_couleur2][Mon bouton centré->art8][/bouton_couleur2][/texte_center]
```



Il est possible d'utiliser un bouton en dehors d'un bloc.

Il est possible d'afficher les explications.



5. Pour en savoir plus

5.1 Imbrications possibles ou non

- On peut mettre un bloc dans une colonne.
- On peut mettre un multi colonnes dans un bloc.
- Si un bloc est contenu dans un autre bloc, un message d'erreur s'affichera.
- Si une colonne est contenue dans une autre colonne, un message d'erreur s'affichera.
- Si un multi colonnes est contenu dans un autre multi colonnes, un message d'erreur s'affichera.
- Etc.

5.2 Vérifications automatiques

Dans les cas suivants, un message informe l'utilisateur et les balises ne sont pas interprétées :

- Balise de début sans balise de fin.
- Balise de fin sans balise de début.
- Bloc dans un bloc, Colonne dans une colonne, Multi colonnes dans un multi colonnes, etc.

Exemple de message :

Titre de l'article
publié le 21 juin 2018

Cette page contient une erreur :
- Un bloc bloc_bordure a une balise de fin [/bloc_bordure**] mais il lui manque une balise de début [**bloc_bordure**]**

Intertitre
Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praveat, donec ad nostram notitiam perveniat.
[/bloc_bordure**]**

Remarques :


- Dans cet exemple, la balise de fin (sans balise de début) figure en rouge, ce qui permet de localiser plus facilement le bloc en question.
- Une seule erreur est signalée à la fois, afin de la localiser plus facilement.

5.3 Contrastes



Afin de respecter les règles d'accessibilité, une fonction calcule automatiquement, en fonction de la couleur du fond, si le texte doit être en blanc ou bien s'il convient de foncer le texte (avec 3 paliers).

Exemples :


Dans le 1er bloc le texte est en blanc



Dans le 2ème bloc le texte est en noir plus foncé (#181818) que le 3ème bloc (#484848)



5.4 Les blocs et les colonnes s'adaptent à la largeur de l'écran



Remarque : Dans un multi colonnes, les images doivent avoir une largeur d'au moins 768 pixels, pour que l'adaptation à la largeur d'écran soit esthétique.

6. Comment configurer ?

La configuration est facultative.
En effet, les blocs disposent d'une configuration par défaut, etc.


Seul un administrateur du site peut configurer.

Pour configurer, il convient de se placer dans l'espace privé de SPIP et de cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.]

La page ci-dessous s'affiche :



Configurer les blocs, etc.

 La configuration est facultative.
En effet, les blocs disposent d'une configuration par défaut, etc.

[Configurer les ensembles de blocs](#)

[Créer un nouvel ensemble](#)

[Configurer les blocs](#)

[Créer un nouveau bloc](#)

[Configurer les multi colonnes](#)

[Configurer les points divers](#)

[Configurer la liste des icônes](#)

[Configurer les couleurs des icônes](#)

[Configurer les boutons](#)

[Choisir une palette de couleurs](#)

[Configurer le style pour l'affichage de la liste des blocs](#)


[Exporter la configuration](#)

[Importer une configuration](#)

Dans le cas où la configuration est **imposée** au site (cf. annexe), il est possible de voir les configurations, sans pouvoir les modifier.

Toutefois, même dans ce cas, il reste possible de créer un nouvel ensemble et de modifier les ensembles que l'on a créés.

Configurer les blocs, etc.

 La configuration est facultative.
En effet, les blocs disposent d'une configuration par défaut, etc.

[Configurer les ensembles de blocs](#)

[Créer un nouvel ensemble](#)

[Voir la configuration des blocs](#)

[Voir la configuration des multi colonnes](#)

[Voir la configuration des points divers](#)

[Voir la liste des icônes](#)

[Voir la configuration des couleurs des icônes](#)

[Voir la configuration des boutons](#)

[Voir la palette de couleurs](#)

[Voir le style pour l'affichage de la liste des blocs](#)

[Exporter la configuration](#)

[Importer une configuration](#)

6.1 Palette de couleurs


6.1.1 Choisir une palette de couleurs

Il est possible de choisir une palette de couleurs ou bien de créer une palette personnalisée.

La configuration des blocs, des icônes, des boutons, pourra piocher dans cette palette de couleurs.

Il est possible de changer de palette de couleur au cours de la vie du site.

Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien "Choisir une palette de couleurs pour le site public". La page suivante s'affiche :



Pour créer une palette personnalisée, il convient de cocher "Palette personnalisée" puis de cliquer sur le bouton [Enregistrer].

Dans le cas d'une palette personnalisée, le formulaire suivant s'affiche.
 Il est possible de définir 6 niveaux de gris, 3 niveaux de noir et 10 couleurs.
 La liste des noms de couleurs est figée (« gris1 », « couleur1 », etc.). L'utilisation de noms génériques « couleur1 » permet de lui affecter n'importe quelle couleur (bleu ou vert ou rouge, etc.) sans risque de confusion.
 Il n'est pas obligatoire de renseigner toutes les couleurs. Il suffit de laisser la couleur blanche (#FFFFFF) à celles que l'on ne souhaite pas renseigner (par exemple, dans la copie d'écran de la palette personnalisée, « couleur10 » est en blanc).

Palette personnalisée

Enregistrer

Configurer les couleurs de la palette personnalisée

blanc	#FFFFFF	couleur1	#5B443B
gris1	#efefef	couleur2	#BF9C80
gris2	#e2e2e2	couleur3	#EFDEC2
gris3	#cdcdcd	couleur4	#DF9467
gris4	#bfbfbf	couleur5	#F1E3D6
gris5	#767676	couleur6	#FFFFFF
gris6	#656565	couleur7	#FFFFFF
noir1	#484848	couleur8	#FFFFFF
noir2	#202328	couleur9	#FFFFFF
noir3	#000000	couleur10	#FFFFFF

Enregistrer

Il est possible de saisir directement un code couleur (hexadécimal) ou bien d'utiliser le sélecteur de couleur qui s'affiche quand on clique dans une case.



6.1.2 Configurer le style pour l'affichage de la liste des blocs

La page, qui permet de choisir un bloc, affiche ceux-ci avec le style de l'espace privé de SPIP. Si on veut qu'elle les affiche avec la police de caractère du site public, il convient de renseigner le formulaire ci-dessous (c'est facultatif).

Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien "Configurer la police de caractère, etc.". La page suivante s'affiche :

Configurer le style

Styles communs (body)

font-family

font-size

color

line-height

text-align

Paragrophes (p)

margin

Intertitres

font-size

font-weight

color


padding

margin

6.2 Blocs

6.2.1 Configurer les blocs

Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien "Configurer les blocs". La page suivante s'affiche :



Configurer les blocs

- Configurer : Bloc avec une bordure

Intertitre
Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praveat, donec ad nostram notitiam perveniat.

- Configurer : Bloc avec une ombre

Intertitre
Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praveat, donec ad nostram notitiam perveniat.

- Configurer : Bloc avec le texte centré

Intertitre
Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praveat, donec ad nostram notitiam perveniat.

- Configurer : Bloc gris avec une bordure

Intertitre

Sélectionner un bloc, en cliquant sur le lien "Configurer : Bloc ..." ou bien en cliquant sur le bloc.

La page suivante s'affiche :

Retour

Bloc couleur 1

Configuration du bloc

Couleur du bloc	<input type="text" value="couleur1"/>
Bordure du bloc	<input type="text" value="aucune"/>
Couleur de la bordure	<input type="text" value="transparent"/>
Alignement du texte	<input type="text" value="left"/>
Marge interne en haut (unité:rem)	<input type="text" value="1.0"/>
Marge interne en bas (unité:rem)	<input type="text" value="0.1"/>
Marge interne à droite (unité:rem)	<input type="text" value="1.0"/>
Marge interne à gauche (unité:rem)	<input type="text" value="1.0"/>
Ordre dans la liste des blocs (de 0 à 9999)	<input type="text" value="90"/>
Texte fictif qui figure dans le bloc	<input type="text" value="Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praveat, donec ad nostram notitiam perveniat."/>
Statut	<input type="text" value="Actif"/>

Sélectionner, pour la couleur du bloc, un nom de couleur de la palette (ou bien 'transparent'), puis renseigner les autres informations.
Il est possible de choisir la position dans la liste des blocs
A noter que, par défaut, le bloc couleur1 est associé au nom de couleur de la palette « couleur1 ». Toutefois, on peut lui affecter « couleur4 », etc.

Pour le texte fictif qui figure dans le bloc :

- Les guillemets sont interdits.
- Les caractères autorisés sont les lettres, les chiffres et _ - ' : \ | , . [] { } () < > =

Lors du clic sur le bouton [Enregistrer], la liste des blocs s'affiche et permet de voir le résultat. Par exemple, dans la copie d'écran ci-dessous, la couleur du bloc couleur 1 a été modifiée :

► Configurer : Bloc couleur 1

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praveat, donec ad nostram notitiam perveniat.

► Configurer : Bloc couleur 2

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praveat, donec ad nostram notitiam perveniat.

► Configurer : Bloc couleur 3

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praveat, donec ad nostram notitiam perveniat.

► Configurer : Bloc bouton


Intertitre

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus.

A noter que lorsqu'un bloc, qui figure dans la liste par défaut des blocs, a été modifié, un lien "Réinitialiser avec les valeurs par défaut" figure en bas du formulaire. Cela permet de redonner au bloc sa couleur initiale, etc.

ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praveat, donec ad nostram notitiam perveniat.

Statut

 Réinitialiser avec les valeurs par défaut

Dans le cas d'un bloc "accordéon", il est possible, en plus, de choisir la couleur du bouton pour déplier l'accordéon.

Bloc accordéon dépliable (avec un seul item déplié à la fois)

Configuration du bloc	
Couleur du bloc	gris5
Bordure du bloc	bordure
Couleur de la bordure	gris4
Couleur du bouton pour déplier	gris5
Alignement du texte	left

Exemple de résultat :

► Configurer : Bloc accordéon dépliable (avec un seul item déplié à la fois)

Question	⬆
réponse	
Question	⬇
Question	⬇

► Configurer : Bloc accordéon dépliable

Question	⬇
Question	⬇
Question	⬇

6.2.2 Créer un nouveau bloc

Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien "Créer un nouveau bloc". La page suivante s'affiche :

Nouveau bloc

Configuration du bloc

Identifiant [Obligatoire]
(caractères autorisés : lettres minuscules sans accents et chiffres)

Nom [Obligatoire]

Couleur du bloc

Bordure du bloc

Couleur de la bordure

Alignement du texte

Marge interne en haut (unité:rem)

Marge interne en bas (unité:rem)

Marge interne à droite (unité:rem)

Marge interne à gauche (unité:rem)

Ordre dans la liste des blocs (de 0 à 9999)

Texte fictif qui figure dans le bloc

Statut

Par rapport à la modification d'un bloc existant, il est nécessaire de renseigner un identifiant et un nom. L'identifiant doit contenir uniquement des lettres minuscules sans accent et des chiffres (pas d'espace, etc.).

Les statuts possibles sont : « Actif », « Actif mais masqué dans la barre d'outils », « Désactivé ».

Il est possible de supprimer un bloc qui a été créé par un administrateur du site (un lien « Supprimer ce bloc » s'affichera en bas du formulaire).

Attention : Si le bloc figure déjà dans des articles, il convient de le désactiver (et non pas de le supprimer).

6.2.3 Configurer les multi colonnes

Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien "Configurer les multi colonnes". La page suivante s'affiche :

Configurer les multi colonnes

► Configurer : 2 colonnes (50% - 50%)

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.	Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.
--	--

► Configurer : 2 colonnes (33% - 67%)

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.	Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.
--	--

► Configurer : 2 colonnes (67% - 33%)

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.	Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.
--	--

Sélectionner un multi colonnes, en cliquant sur le lien "Configurer : ..." ou bien en cliquant sur le multi colonnes. La page suivante s'affiche :

2 colonnes (50% - 50%)

Configuration du multi colonnes

Texte fictif qui figure dans chaque colonne

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius filius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit.

Ordre dans la liste des multi colonnes (de 0 à 9999)

10

Statut

Actif

Enregistrer

Il est possible de choisir la position dans la liste des multi colonnes.

On peut modifier le texte fictif qui figure dans chaque colonne.

Les statuts possibles sont : « Actif », « Actif mais masqué dans la barre d'outils », « Désactivé ».

6.2.4 Configurer les points divers

Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien "Configurer les points divers". La page suivante s'affiche :

Configurer les points divers

Marge externe des blocs

Marge externe en haut (unité:rem)

Marge externe en bas (unité:rem)

Couleur pour les multi colonnes sans marge

Bord

Couleur du trait de séparation

Trait

Convertir en liste certains documents et liens

Si on coche la case "oui", alors les documents et les liens (avec la syntaxe de SPIP), précédés d'un retour à la ligne, sont automatiquement transformés en liste (HTML) lors de l'affichage d'un article (sauf ceux qui sont dans un tableau SPIP ou dans un bloc ou dans un multi colonnes).

Convertir en liste les documents (et liens) précédés d'un retour à la ligne Oui Non

Bord

Icône

Si on coche la case "oui", alors les documents et les liens (avec la syntaxe de SPIP), précédés d'un retour à la ligne, sont automatiquement transformés en liste (HTML) lors de l'affichage d'un article (cf. chapitre 2.4). On peut choisir la couleur de la bordure ainsi que la couleur de l'icône. Un exemple de résultat figure ci-dessous :

Titre de l'article

publié le 26 juin 2018

Texte de l'article.

 [exemple](#) (format pdf - 128.1 ko - 26/06/2018)

 [test44](#) (format pdf - 128.1 ko - 26/06/2018)


6.3 Ensembles

6.3.1 Configurer les ensembles de blocs

Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien "Configurer les ensembles de blocs". La page suivante s'affiche :


Configurer les ensembles de blocs

► Configurer : Ensemble de blocs 1



Intertitre A

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praveat, donec ad nostram notitiam perveniat.




Intertitre B

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praveat, donec ad nostram notitiam perveniat.

► Configurer : Ensemble de blocs 2

Intertitre

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praveat, donec ad nostram notitiam perveniat. Si comes obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris.





Sélectionner un ensemble, en cliquant sur le lien "Configurer : ..." ou bien en cliquant sur l'ensemble.

La page suivante s'affiche :

Ensemble de blocs 1

Configurer cet ensemble de blocs

Texte de cet ensemble

 **Modifier** **Voir** 

```
[multi_colonne]
[colonne_50]
[bloc_ombre]
<demoimage|nom=image6>
{{{Intertitre A}}}
Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et
episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum prvideat, donec ad nostram
notitiam perveniat.
[/bloc_ombre]
[/colonne_50]
[colonne_50]
[bloc_ombre]
<demoimage|nom=image8>
{{{Intertitre B}}}
Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et
episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum prvideat, donec ad nostram
notitiam perveniat.
[/bloc_ombre]
[/colonne_50]
```

Ordre dans la liste des ensembles (de 0 à 9999)

Statut

Enregistrer

Il convient de renseigner le texte (la barre d'outil est disponible).


Les guillemets sont interdits.

Les caractères autorisés sont les lettres, les chiffres et _ - ' : \ | , . [] { } () < > =

Les statuts possibles sont : « Affiché dans la barre d'outils », « Masqué dans la barre d'outils ».

6.3.2 Créer un nouvel ensemble

Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien "Créer un nouvel ensemble". La page suivante s'affiche :



The screenshot shows a web form titled "Nouvel ensemble" with a sub-header "Configurer cet ensemble de blocs". The form contains the following fields and elements:

- Identifiant [Obligatoire]**: A text input field with a note "(caractères autorisés : lettres minuscules sans accents et chiffres)".
- Nom [Obligatoire]**: A text input field containing the text "Nouvel ensemble".
- Texte de cet ensemble**: A rich text editor with a toolbar containing icons for bold (B), italic (I), bulleted list, numbered list, link, unlink, table, undo, redo, and a "Modifier" button. Below the toolbar is a large empty text area.
- Ordre dans la liste des ensembles (de 0 à 9999)**: A text input field containing the number "0".
- Statut**: A dropdown menu with the selected option "Affiché dans la barre d'outils".
- Enregistrer**: A button at the bottom right of the form.

Un administrateur du site peut créer un nouvel ensemble de blocs (même dans le cas d'une configuration imposée).

Il est nécessaire de renseigner un identifiant et un nom. L'identifiant peut contenir uniquement des lettres minuscules sans accent et des chiffres (pas d'espace, etc.). Les statuts possibles sont : « Affiché dans la barre d'outils », « Masqué dans la barre d'outils ».

Il est possible de supprimer un ensemble qui a été créé par un administrateur du site (un lien « Supprimer cet ensemble » s'affichera en bas du formulaire).

Un ensemble peut servir également pour des textes « types » d'articles. Par exemple :


Nouvel ensemble

Configurer cet ensemble de blocs

Identifiant
(caractères autorisés : lettres minuscules sans accents et chiffres)

Nom

Texte de cet ensemble



Le document intitulé ..., que j'ai présenté le ... à la maîtrise d'ouvrage, est téléchargeable ci-dessous.

Ce nouveau texte "type" d'article, peut alors être inséré dans le texte d'un article :

► Texte type d'article pour une étude

Le document intitulé ..., que j'ai présenté le ... à la maîtrise d'ouvrage, est téléchargeable ci-dessous.

► Ensemble de blocs 1



Intertitre A

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praveat, donec ad nostram notitiam perveniat.



Intertitre B

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum praveat, donec ad nostram notitiam perveniat.

6.4 Icônes

6.4.1 Configurer la liste des icônes

Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien "Configurer la liste des icônes". La page suivante s'affiche :

Configurer la liste des icônes

Configurer la liste des icônes

Liste des icônes
(séparées impérativement par une virgule)

book,
newspaper-o,
paste,
map,
map-marker,
leanpub,
calendar,
calendar-o,
list-alt,
tasks,
inbox,
stack-overflow,
credit-card,
archive,
pencil,
pencil-square,
pencil-square-o,
envelope,
envelope-o,
envelope-square,
comment,

Enregistrer

Réinitialiser avec les valeurs par défaut

Il est possible de modifier la liste des icônes.

Les noms des icônes doivent être séparés impérativement par une virgule.

L'ordre de la liste est pris en compte dans la page de choix d'une icône.

Il est possible de réinitialiser la liste avec les valeurs par défaut.

6.4.2 Configurer les couleurs des icônes

Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien "Configurer les couleurs des icônes". Cette page s'affiche (les couleurs sont fictives) :

Configurer les couleurs des icônes

Couleur par défaut: gris5

icone_blanc: blanc

icone_gris: gris6

icone_noir: noir2

icone_couleur1: couleur4

icone_couleur2: couleur5

icone_couleur3: couleur6

palette:

- noir2
- noir3
- couleur1
- couleur2
- couleur3
- couleur4
- couleur5
- couleur6
- couleur7
- couleur8
- couleur9
- couleur10

Sélectionner, pour chaque couleur d'icône, une couleur de la palette.

Par défaut, « icone_couleur1 » est associé à la couleur « couleur1 » de la palette, mais on peut lui affecter « couleur4 », etc.

La « Couleur par défaut » pour les icônes est celle qui est pré sélectionnée lorsque l'utilisateur insère une icône. Elle doit donc correspondre à la couleur qui doit être la plus utilisée pour les icônes.












Il est possible de changer la configuration des couleurs des icônes au cours de la vie du site. L'utilisation de noms génériques, comme « icone_couleur1 », permet de lui affecter n'importe quelle couleur de la palette. Si un site change de charte graphique et que « icone_couleur1 » passe du vert au bleu, cela ne posera pas de problème de compréhension, vu que « icone_couleur1 » ne signifie ni vert, ni bleu.

Si on veut désactiver une couleur d'icône (exemple « icone_gris »), il suffit de sélectionner « **Désactive la couleur** » au début de la liste déroulante. Si cette couleur (« icone_gris ») a déjà été utilisée sur le site, elle sera remplacée par la couleur par défaut.

6.5 Boutons

6.5.1 Configurer les boutons

Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien "Configurer les boutons". La page suivante s'affiche :

Bouton	Statut	Action
	Actif	[Configurer le bouton]
	Actif	[Configurer le bouton]
	Actif	[Configurer le bouton]
	Actif	[Configurer le bouton]
	Actif	[Configurer le bouton]
	Actif	[Configurer le bouton]
	Actif	[Configurer le bouton]
	Actif	[Configurer le bouton]
	Actif	[Configurer le bouton]
	Actif	[Configurer le bouton]
	Actif	[Configurer le bouton]

La liste comprend 7 boutons, plus 7 boutons sur fond transparent.

Sélectionner un bouton, en cliquant sur le lien [Configurer le bouton] ou bien en cliquant sur le bouton.

La page suivante s'affiche :

Bouton couleur1

Configuration du bouton

Couleur du bouton : couleur1

Couleur du bouton au survol : noir2







Statut : Actif

Sélectionner, pour la couleur du bouton (et pour la couleur du bouton au survol), une couleur de la palette. Par défaut, le bouton couleur1 est associé à la couleur « couleur1 » de la palette, mais on peut lui affecter « couleur6 », etc.

Il est possible de réinitialiser, avec les valeurs par défaut, la configuration d'un bouton.

Les statuts possibles sont : « Actif », « Actif mais masqué dans la barre d'outils », « Désactivé ».


Lors du clic sur [Enregistrer], la liste des boutons s'affiche et permet de voir le résultat.

Bouton	Statut	Action
	Actif	[Configurer le bouton]
	Actif	[Configurer le bouton]
	Actif	[Configurer le bouton]
	Actif	[Configurer le bouton]
	Actif	[Configurer le bouton]
	Actif	[Configurer le bouton]

6.6 Import / export

6.6.1 Exporter la configuration

Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien "Exporter la configuration". La page suivante s'affiche :



The screenshot shows a web interface titled "Exporter la configuration". It is divided into two main sections: "Contenu à exporter" and "Type d'exportation".


Contenu à exporter: A list of nine checkboxes, all of which are currently unchecked. The items are:

- Configuration des ensembles de blocs
- Configuration des blocs
- Configuration des multi colonnes
- Configuration des points divers
- Liste des icônes
- Configuration des couleurs des icônes
- Configuration des boutons
- Palette de couleurs
- Configuration du style pour l'affichage de la liste des blocs

Type d'exportation: Two radio buttons are present. The first, "Export normal (dans un fichier texte qui peut être importé dans un autre site)", is selected. The second, "Export spécifique (dans un fichier PHP à déposer dans le dossier /config/ d'un autre site afin de lui imposer cette configuration)", is not selected.

At the bottom right of the dialog, there is a button labeled "Exporter la configuration".

Il convient de cocher les cases des contenus à exporter, de sélectionner le type d'exportation "Export normal", de cliquer sur le bouton [Exporter la configuration], puis d'enregistrer, dans un dossier, le fichier ainsi généré (cibloc_config.txt) :



6.6.2 Importer une configuration

Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien "Importer une configuration". La page suivante s'affiche :

Importer une configuration

Vous avez la possibilité d'importer une configuration exportée d'un autre site (le fichier est intitulé cibloc_config.txt) afin d'éviter de la créer manuellement.

! ATTENTION : Importer une configuration supprime la configuration existante. Aussi, il est recommandé de faire d'abord une sauvegarde de la configuration existante en l'exportant.

Télécharger depuis votre ordinateur : Aucun fichier sélectionné.

ATTENTION : Importer une configuration supprime la configuration existante. Aussi, il est recommandé de faire d'abord une sauvegarde de la configuration existante en l'exportant.

Il convient de cliquer sur le bouton [Parcourir], sélectionner le fichier cibloc_config.txt (exporté d'un autre site) puis de cliquer sur le bouton [Téléverser]. La page suivante s'affiche :

Importer une configuration

Vous avez la possibilité d'importer une configuration exportée d'un autre site (le fichier est intitulé cibloc_config.txt) afin d'éviter de la créer manuellement.

! ATTENTION : Importer une configuration supprime la configuration existante. Aussi, il est recommandé de faire d'abord une sauvegarde de la configuration existante en l'exportant.

Configuration à importer


cibloc_config.txt


 Supprimer ce document

Cliquer sur [Importer ce fichier de configuration].

La page suivante s'affiche avec le compte rendu de l'importation :

Importer une configuration

Vous avez la possibilité d'importer une configuration exportée d'un autre site (le fichier est intitulé `cibloc_config.txt`) afin d'éviter de la créer manuellement.

 **ATTENTION** : Importer une configuration supprime la configuration existante. Aussi, il est recommandé de faire d'abord une sauvegarde de la configuration existante en l'exportant.

Traitement terminé

Liste des éléments importés :

Configuration des ensembles de blocs :
ensemble_liste, ensemble_pageliste,

Configuration des blocs :
bloc_bordure, bloc_ombre,

Configuration des points divers

Liste des icônes

Configuration des couleurs des icônes

Configuration du style pour l'affichage de la liste des blocs

Palette de couleurs

Retour

7. Annexe

7.1 Compatibilité

Le plugin est compatible :

- avec SPIP 3.0, SPIP 3.1 et SPIP 3.2.

- avec PHP 5.4, 5.6, 7.0, 7.1.

- avec le plugin Crayons sous SPIP 3.1 et SPIP 3.2 (cela nécessite de cocher "Activer la Boîte Multimédia dans le site public" dans le menu [Squelettes] / [Boîte Multimédia]). A noter que, si le plugin CIPARAM est utilisé, il doit être au minimum en version 3.3.

- avec le plugin CISF au minimum en version 4.

7.2 Installation

Le plugin s'installe comme tous les plugins, cf. http://www.spip.net/fr_article3396.html .

Il **nécessite le plugin CISTYLE**, qui est livré avec le plugin CIBLOC version 2.

Si le site utilise le plugin CISF, il est nécessaire d'utiliser au moins la version 4 de CISF.

7.3 Migration de la version 1 à la version 2

La version 1 de CIBLOC utilisait des fichiers XML de configuration. La version 2 du plugin CIBLOC **ne les utilise pas**. En effet, la version 2 est configurable depuis l'espace privé de SPIP.

La version 2 de CIBLOC nécessite d'installer le **plugin CISTYLE**, qui est livré avec.

Cas où le **site utilise déjà CIBLOC version 1 dans le dossier /plugins/** :

Après avoir copié CIBLOC version 2 et CISTYLE dans le dossier /plugins/, il est nécessaire d'activer immédiatement le plugin CISTYLE.

A noter que la page [Configuration] / [Gestion des plugins] affichera le message suivant : *"Impossible d'activer le plugin ../plugins/cibloc Nécessite le plugin CISTYLE en version ≥ 1.0.0."* Il suffit d'activer CISTYLE et SPIP activera alors CIBLOC version 2.

Cas où le site utilise déjà CIBLOC version 1 dans le dossier **/plugins-dist/** :

Après avoir copié CIBLOC version 2 et CISTYLE dans le dossier /plugins-dist/, il est nécessaire de déclencher immédiatement l'activation de ces plugins, par exemple en affichant la page [Configuration] / [Gestion des plugins].

7.4 Utilisation sous SPIP 3.1

a) SPIP 3.1 **insère une ligne vide** si le texte fictif d'un bloc commence à la ligne après [bloc...].

Ce problème disgracieux n'apparaît pas sous SPIP 3.2 car il comprend le correctif suivant :

« On ne génère pas un `<br class='autobr'/>` juste après l'ouverture d'un `<p>` »
(source : <https://core.spip.net/projects/textwheel/repository/revisions/84251>).

Remarque : une solution consiste à remplacer le fichier `plugins-dist\textwheel\wheels\spip\spip-paragrapher.php` par celui de SPIP 3.2.

b) Sous SPIP 3.1, lorsque, par exemple, on modifie la couleur d'un bloc et que l'on clique sur [Enregistrer], la liste des blocs, qui s'affiche, présente le bloc avec **son ancienne couleur** (il faut faire un CTRL + F5 pour le voir avec sa nouvelle couleur).

Ce problème n'apparaît pas sous SPIP 3.2 car il comprend l'évolution suivante :
« fichier du fond statique : le timestamper en sortie pour tenir compte des modifs de contenu »
(source : <https://core.spip.net/projects/spip/repository/revisions/23512>).

7.5 Utilisation sous SPIP 3.0


a) SPIP 3.0 présente également les **problèmes cités pour SPIP 3.1**.

b) Les formulaires de CIBLOC sont réalisés nativement pour SPIP 3.2 et **certain formulaires s'affichent moins bien** sous SPIP 3.0.

c) CIBLOC n'est **pas compatible avec le plugin Crayons sous SPIP 3.0** (il l'est en revanche sous SPIP 3.1 et sous SPIP 3.2). En effet, après avoir inséré un bloc, le formulaire de Crayons se referme immédiatement et il faut l'ouvrir à nouveau pour pouvoir poursuivre la saisie et/ou pour pouvoir cliquer sur [Enregistrer].

7.6 Imposer une configuration

Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien "Exporter la configuration".



Exporter la configuration

Contenu à exporter

- Configuration des ensembles de blocs
- Configuration des blocs
- Configuration des multi colonnes
- Configuration des points divers
- Liste des icônes
- Configuration des couleurs des icônes
- Configuration des boutons
- Palette de couleurs
- Configuration du style pour l'affichage de la liste des blocs

Type d'exportation

- Export normal (dans un fichier texte qui peut être importé dans un autre site)
- Export spécifique (dans un fichier PHP à déposer dans le dossier /config/ d'un autre site afin de lui imposer cette configuration)

Exporter la configuration

Pour imposer une configuration, il faut cocher "**Export spécifique** (dans un fichier PHP à déposer dans le dossier /config/ d'un autre site afin de lui imposer cette configuration)".

Ensuite, il faut déposer le fichier exporté (`_config_cibloc.php`) dans le **dossier /config/** du site auquel on veut imposer cette configuration. Enfin, cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.], puis cliquer sur le lien "**Recalculer le cache des blocs**".

Remarques :

- La version 1 de CIBLOC utilisait des fichiers XML de configuration, des vignettes, etc. La version 2 du plugin CIBLOC **ne les utilise pas**. En effet, la version 2 est configurable depuis l'espace privé de SPIP.
- Le dossier "`_config_cibloc`", de la version 1 de CIBLOC, n'existe plus dans la version 2 de CIBLOC.
- La constante `_CIBLOC_BLOC_RESSOURCES_AUTOMATIQUE` est ajoutée automatiquement lorsque l'on configure les points divers (cf. chapitre 6.2.4).