

Secrétariat général

Direction du Numérique

Sous-direction Usages Numériques et Innovation
Département Environnement de Travail Numérique

Mars 2024

DESCRIPTION DU PLUGIN CISF « SAISIE FACILE » VERSION 5.1

C.Imberti – 28/03/2024



Historique des versions du document

Version	Date	Commentaire
1	07/05/2015	
5	28/03/2024	Document mis à jour avec la version 5.1 du plugin CISF

Auteur du document

Christophe IMBERTI - SG/SNUM/UNI/DETN
Chargé de mission auprès du chef du Département ETN

SOMMAIRE

1.	PRESENTATION ET INSTALLATION	4
1.1	Les fonctionnalités de ce plugin	4
1.2	Compatibilité	4
1.3	Installation	4
2.	CREER UN ARTICLE	5
3.	AJOUTER UN DOCUMENT (OU UNE IMAGE)	8
3.1	Insérer un document	8
3.2	Insérer une image	11
3.3	Insérer un document ou une image dans le texte ou le descriptif de l'article	13
3.4	Référencer un document distant	14
3.5	Remplacer directement un document ou une image	15
3.6	Logo de l'article	16
4.	MODIFIER UN ARTICLE	17
4.1	Modifier un article accessible sur le site public	17
4.2	Modifier un article non accessible sur le site public (article non publié, article redirection)	19
5.	UTILISER LES OPTIONS AVANCEES D'UN ARTICLE	20
5.1	Gestion des mots-clés de l'article	21
5.2	Choix de la forme de l'article	22
5.3	Choix de raccourcis pour l'article	22
5.4	Joindre plusieurs documents	23
5.5	Changement de rubrique de rattachement	24
5.6	Redirection	24
5.7	Gestion des auteurs de l'article	25
5.8	Choix du type de modération du forum	25
5.9	Paramétrage de la pétition	26
5.10	Date de publication	26
5.11	Date de rédaction antérieure / date dans le calendrier	27
6.	DIVERS	28
6.1	Liens prévisualiser / voir en ligne	28
6.2	Historique des modifications	28
6.3	Statistiques SPIP de l'article	29
6.4	Suivi des commentaires	30
6.5	Lien vers le suivi de la pétition	30
6.6	Envoi par messagerie	31
7.	ANNEXE	32
7.1	Un plugin peut ajouter, modifier ou retirer des options avancées	32
7.2	Un plugin peut afficher la valeur d'une option avancée affectée à l'article	34
7.3	Un plugin peut afficher des outils additionnels	35

1. Présentation et installation

1.1 Les fonctionnalités de ce plugin

Ce plugin permet de créer ou de modifier facilement un article directement depuis le site public. En particulier, ce plugin :

- Diminue le nombre de clics nécessaires pour créer un article simple ;
- Evite certaines complexités de SPIP (2 pages pour créer un article, ...) ;
- Simplifie l'insertion d'un document ou d'une image dans le texte (de manière similaire à la procédure d'insertion d'une image dans un traitement de texte) ;
- Elargit le champ de saisie du descriptif et du texte ;
- Positionne automatiquement le curseur de la souris dans le champ « titre » ;
- Facilite l'accessibilité avec une approche épurée;
- Diminue les temps de traitement (par rapport à l'espace privé de SPIP).

En termes d'ergonomie, saisir sur le site public constitue l'approche la plus simple. En effet, la navigation s'effectue uniquement sur le site public. Aussi, il y a un seul environnement à connaître pour le rédacteur (au lieu de deux).

La saisie de l'article s'effectue dans une page simple avec un ensemble de liens pour les « options avancées ». Cela offre une approche très simple pour celui qui n'a pas besoin des options avancées. Par ailleurs, en pratique, on utilise un faible nombre d'options avancées pour un seul et même article.

1.2 Compatibilité

Le plugin est compatible avec SPIP 3.2, 4.0, 4.1, 4.2.

Le plugin est compatible avec PHP 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2.

Il surcharge le formulaire des boutons d'administration sur le site public (administration.html).

Le plugin est compatible avec les plugins suivants :

- Porte plume.
- BigUp.
- Ciparam (pour le sélecteur de forme et de raccourcis).


1.3 Installation

Le plugin « cisf » s'installe comme tous les plugins, cf. http://www.spip.net/fr_article3396.html

Le plugin ne nécessite pas de paramétrage.

2. Créer un article

Pour créer un article avec le plugin « saisie facile », il convient de **s'authentifier**, puis de se placer, dans le **site public**, sur la **rubrique** dans laquelle on souhaite créer l'article.



Si l'on s'est **authentifié** et que l'on dispose des **droits nécessaires** pour créer un article dans cette rubrique, un **bouton « Ecrire un nouvel article »** apparaît en haut de l'écran. Le plugin active automatiquement le cookie de correspondance pour les auteurs dont le statut est « rédacteur » afin que ces boutons s'affichent.



Ce bouton « Ecrire un nouvel article » apparaît uniquement si l'auteur a le droit de créer un article dans la rubrique en cours.

Il convient de cliquer sur le bouton « Ecrire un nouvel article » qui apparaît en haut de l'écran.

On obtient l'écran suivant :

The screenshot shows the 'Écrire un nouvel article' (Write a new article) interface. At the top left, there is a breadcrumb 'Accueil > Présentation' and the page title 'Plugin Saisie Facile (CISF)'. The main content area is titled 'Écrire un nouvel article' and 'Sans titre'. It includes a 'Retour' link, a checked 'Afficher les explications' checkbox, and a 'Titre [Obligatoire]' field. Below the title is a 'Descriptif rapide' field with a rich text editor toolbar. A 'Texte' field with another rich text editor toolbar follows. At the bottom of the main area, there is a section for 'Options avancées affectées à cet article' showing 'Auteur(s) : admin |'. Three buttons are present: 'Ajouter un document', 'Ajouter une image', and 'Ajouter un widget'. At the very bottom are 'Publier', 'Enregistrer', and 'Retour' buttons. A left sidebar contains several sections: 'ARTICLE NUMÉRO : Cet article est : en cours de rédaction' with a 'Changer' button and a 'Prévisualiser' link; 'Logo de l'article' with an 'Ajouter un logo' button; and 'Options avancées' listing various options like 'Mots-clés', 'Logo', 'Plusieurs documents', 'Rubrique', 'Redirection', 'Auteurs', 'Forum', 'Pétition', 'Date de publication', 'Date de rédaction antérieure', and 'Date de fin de publication'. At the bottom of the page, there is a footer with 'Gestion du site | Déconnexion admin', 'Plugin Saisie Facile (CISF)', and 'Site bacasable'.

Cet écran dispose d'une nouvelle apparence, alignée sur l'apparence de l'espace privé de SPIP 4

- Le graphisme est aligné sur celui de SPIP 4.
- La taille des textes est donc plus grande que dans les version précédentes de CISF.
- CISF profite de la largeur d'écran disponible comme SPIP 4 (au plus 1440 pixels), etc.
- Sur un écran de faible largeur, la colonne de gauche passe en dessous.

Remarques :

- Si un auteur a le droit de publier un article et si le statut enregistré de cet article n'est pas «publié», alors un **bouton** « **publier** » figurera en bas du formulaire. L'action de ce bouton consistera à enregistrer l'article, le publier et à le voir en ligne (ce qui évite certains clics).
- **L'article est enregistré automatiquement** quand on déclenche une action ou que l'on ajoute un document ou une image (même si javascript est désactivé sur le navigateur), afin d'éviter de perdre le texte saisi.
- Un rédacteur ne peut pas mettre le statut « en cours de rédaction » à un article qui est « proposé à l'évaluation » (règle de gestion de SPIP).
- La barre d'outil du texte et du descriptif apparaît uniquement si javascript est activé.
- Si l'article est en cours de rédaction, le bouton « Prévisualiser » apparaît que si le plugin « cibr » est activé.
- Les options avancées « Forme » et « Raccourcis » n'apparaissent que si le plugin « ciparam » est activé. L'option « Date du calendrier » n'apparaît que si l'on utilise le plugin « cisquel ».

En termes d'accessibilité, javascript est utilisé uniquement par :

- la barre d'outil (alternative : insérer manuellement les raccourcis typographiques de SPIP) ;
- le double-clic sur un document à insérer dans le texte (alternative : copier / coller ou recopier) ;
- l'envoi par courriel (alternative : envoi manuel du courriel).

Les explications

Les explications peuvent être affichées en cliquant sur le lien "Afficher les explications". On peut ensuite les masquer en cliquant sur « Masquer les explications ».

The screenshot shows the 'Modifier cet article' page for 'Test CISF'. On the left sidebar, the 'Envoyer par courriel' link is circled in red. In the main content area, the 'Masquer les explications' link is also circled in red. Below it, there are two informational boxes: one about keyboard shortcuts and another explaining that the article is automatically registered when an action is triggered.


Le lien « Envoyer par courriel » figure désormais dans la colonne de gauche. Si un article, en cours de création, n'a pas encore été enregistré, ce lien n'apparaîtra pas.

Comment savoir si on est dans CISF ou dans l'espace privé ?

Une mention en haut à droite indique « Plugin Saisie Facile (CISF) ». Cette mention figure également en pied de page.

3. Ajouter un document (ou une image)

Pour insérer un document ou une image, deux boutons figurent en bas du formulaire de création ou de modification de l'article.



Si l'on souhaite insérer un document ou une image dans le texte ou le descriptif de l'article, se reporter au chapitre 3.2.

3.1 Insérer un document

Nouveau formulaire de téléversement

Le formulaire de téléversement d'un document de la saisie facile (CISF) prend en compte le plugin BigUp (à noter que BigUp est livré avec SPIP 4). Par défaut, le formulaire de CISF utilise BigUp (si BigUp est actif).

Dans le nouveau formulaire, la ligne « Le poids du document ou de l'image doit être inférieur à ... Mo » tient compte de la configuration de BigUp.

Remarque : Ce nouveau formulaire d'ajout d'un document de CISF permet d'ajouter un seul document à la fois (comme l'ancien formulaire). En effet, une fois le document versé, CISF affiche le formulaire qui permet de saisir le titre du document, etc.

Possibilité d'utiliser l'ancien formulaire

Le lien « Utiliser l'ancien formulaire de téléversement » permet d'utiliser l'ancien formulaire. Ce dernier bénéficie aussi d'une nouvelle apparence, mais il n'utilise pas BigUp. Cela offre une alternative en cas de problème d'accessibilité de BigUp.



Lorsque l'on clique sur ce lien, le choix est mémorisé en base de données, afin que l'utilisateur n'ait pas à cliquer chaque fois sur le lien. Le choix est réversible (l'ancien formulaire contient un lien « Utiliser le nouveau formulaire de téléversement »).

Pour insérer un document, cliquer sur le bouton « **Ajouter un document** ». L'écran suivant s'affiche par défaut avec le nouveau formulaire (si le plugin BigUp est actif) :

Accueil > Test > Test CISF Plugin Saisie Facile (CISF)

Ajouter un document

▲ Retour vers l'article

 Utiliser l'ancien formulaire de téléversement

Le poids du document ou de l'image doit être inférieur à 100 Mo

depuis : mon ordinateur

Choisir

ou

Déposer votre fichier ici

depuis : la médiathèque (documents ou images de ce site web)

Document numéro

depuis : un autre site web

Référencer un document d'un autre site web

Sélectionner le fichier en cliquant sur le bouton [Choisir] ou bien par glisser / déposer.

Cliquer ensuite sur le bouton [Téléverser].

L'écran suivant s'affiche :

Accueil > Test CISF Plugin Saisie Facile (CISF)

Propriétés du document ou de l'image

[▲ Retour vers l'article](#)

document (document.pdf - format PDF - 1.2 Mio)

Titre [Obligatoire]

Descriptif rapide

Crédits

Date de mise en ligne :

Date (au format jj/mm/aaaa) :

Heure (au format hh:mm) :

Le cas échéant, renseigner le titre voire le descriptif du document.
Cliquer ensuite sur le bouton [Enregistrer].

L'écran de saisie de l'article s'affiche avec, en bas de page, la liste des documents et images de l'article :

Document(s) et image(s) de l'article	Raccourci	Actions
 document (format PDF - 1.2 Mio)	<doc97382069>	Remplacer Modifier Supprimer

3.2 Insérer une image

Pour insérer une image, cliquer sur le bouton « **Ajouter une image** ».

C'est le formulaire vu au chapitre 3.1 qui s'affiche.

Sélectionner le fichier en cliquant sur le bouton [Choisir] ou bien par glisser / déposer.

Cliquer ensuite sur le bouton [Téléverser].

L'écran suivant s'affiche :

Accueil > Test > Test CISF Plugin Saisie Facile (CISF)

Propriétés du document ou de l'image

[▲ Retour vers l'article](#)



(format JPEG - 22.1 kio - hauteur 184px - largeur 273px)



Titre :

Descriptif rapide

Crédits

Alternative textuelle (alt)

Description du contenu de l'image pour l'accessibilité (aux non voyants, etc.), en complément du titre. Si l'image est une image de décoration (c'est-à-dire qu'elle ne contient aucune information supplémentaire par rapport au texte de l'article), il est impératif de ne pas renseigner l'alternative textuelle. Si l'image comprend des textes et/ou des chiffres (qui ne figurent pas dans le texte de l'article), il convient d'utiliser le widget infographie.

Date de mise en ligne :

Date (au format jj/mm/aaaa) :

Heure (au format hh:mm) :

 Ajouter une vignette personnalisée

Le cas échéant, renseigner le titre voire le descriptif, les crédits de l'image.

Alternative textuelle :

- A partir de SPIP 4.2, il est possible de renseigner une alternative textuelle pour l'image, c'est-à-dire une description du contenu de l'image pour l'accessibilité (aux non voyants, etc.), en complément du titre.
- Si l'image est une image de décoration (c'est-à-dire qu'elle ne contient aucune information supplémentaire par rapport au texte de l'article), il est impératif de ne pas renseigner l'alternative textuelle.
- Si l'image comprend des textes et/ou des chiffres (qui ne figurent pas dans le texte de l'article), il convient d'utiliser le widget infographie.

Remarques :

- La notion de portfolio n'existe plus sous SPIP 4.
- Des boutons permettent d'appliquer une rotation à l'image.
- Il est possible d'ajouter une vignette personnalisée.

Cliquer sur le bouton [Enregistrer]. L'écran de saisie de l'article s'affiche avec, en bas de page, la liste des documents et images de l'article :


Document(s) et image(s) de l'article	Raccourci	Actions
 (format JPEG - 22.1 kio)	<code><doc97382070 left></code> <code><doc97382070 center></code> <code><doc97382070 right></code>	Remplacer Modifier Supprimer
 document (format PDF - 1.2 Mio)	<code><doc97382069></code>	Remplacer Modifier Supprimer

3.3 Insérer un document ou une image dans le texte ou le descriptif de l'article

Deux boutons ont été ajoutés à la barre d'outils pour insérer un document ou une image dans le texte ou le descriptif de l'article, à l'endroit où se trouvait le curseur de la souris (de manière similaire à la procédure d'insertion d'une image dans un traitement de texte) :



Il convient de cliquer, dans le texte de l'article, à l'endroit où l'on veut insérer le document. Ensuite il convient de cliquer sur le bouton qui à la forme d'un trombone (ou celui qui représente une image avec un arbre, si on veut insérer une image).

C'est le formulaire vu au chapitre 3.1 qui s'affiche. Le procédé est le même que celui décrit au chapitre 3.1. La différence est que le raccourci du document est automatiquement inséré à l'endroit où l'on avait cliqué.



3.4 Référencer un document distant

SPIP permet de référencer un document par son adresse au lieu d'insérer un lien dans le texte de l'article.

L'avantage est que le document référencé est traité ensuite comme les autres :

- affichage automatique du format (mais pas de la taille à cause d'un mécanisme de sécurité) ;
- réutilisation possible dans un autre article ;
- possibilité de ne pas inclure le document dans le texte de l'article, etc.

Pour utiliser cette fonctionnalité, il convient d'utiliser la partie basse, intitulée « Référencer un document d'un autre site web », du formulaire permettant d'ajouter un document :

depuis : un autre site web

Référencer un document d'un autre site web

Copier l'adresse du lien du document (l'adresse doit commencer par http:// ou https://), puis cliquer sur le bouton « Choisir » .

Remarque :

Ce mode « document distant » nécessite que SPIP puisse interroger le serveur qui héberge le document distant. Si ce n'est pas le cas, par exemple à cause d'un mécanisme de sécurité anti-rebond, il ne sera pas possible d'utiliser le mode « document distant ».

3.5 Remplacer directement un document ou une image

Pour éviter de devoir supprimer le document existant puis ensuite de télécharger le nouveau document, il convient de cliquer sur le lien « Remplacer » situé à droite du document ou de l'image :

Document(s) et image(s) de l'article	Raccourci	Actions
 document (format PDF - 1.2 Mio)	<doc97382071>	Remplacer Modifier Supprimer

Ajouter un document Ajouter une image Ajouter un widget

Publier Prévisualiser Enregistrer Retour

- l'écran suivant s'affiche :

Accueil > Test > Article test Plugin Saisie Facile (CISF)

Remplacer ce document ou cette image :

▲ Retour vers l'article

Utiliser l'ancien formulaire de téléchargement

document (document-2.pdf - format PDF - 1.2 Mio)

Le poids du document ou de l'image doit être inférieur à 100 Mo

depuis : mon ordinateur

Choisir

ou

Déposer votre fichier ici

Téléverser

depuis : un autre site web

Référencer un document sur l'internet :

https://

Choisir

Il convient de sélectionner le fichier en cliquant sur le bouton [Choisir] (ou par glisser / déposer) puis de cliquer sur le bouton [Téléverser].

3.6 Logo de l'article

Pour ajouter un logo à l'article, il convient de cliquer, dans la colonne de gauche, dans le bloc « Logo de l'article », sur le bouton [Ajouter un logo].



Si l'on veut supprimer le logo, il suffit de cliquer, dans la colonne de gauche, dans le bloc « Logo de l'article », sur le bouton [Supprimer].

A partir de SPIP 4.2, on peut renseigner un titre, un descriptif, ..., pour le logo. Pour cela, il convient de cliquer, dans la colonne de gauche, dans le bloc « Logo de l'article », sur le bouton [Modifier].




4. Modifier un article

4.1 Modifier un article accessible sur le site public

Pour modifier un article, accessible sur le site public, avec le plugin « saisie facile », il convient de **s'authentifier**, puis de se placer, dans le **site public**, sur l'**article** que l'on souhaite modifier.



Si l'on s'est **authentifié** et que l'on dispose des **droits nécessaires** pour modifier cet article, un **bouton « Modifier cet article »** apparaît en haut de l'écran. Le bouton de SPIP « modifier cet article » qui conduit vers l'espace privé a été renommé « modifier cet article dans l'espace privé ». Le plugin active automatiquement le cookie de correspondance pour les auteurs dont le statut est « rédacteur » afin que ces boutons s'affichent.



Ces boutons apparaissent uniquement si l'auteur a le droit de modifier cet article.

Il convient de cliquer sur le **bouton « Modifier cet article »** qui apparaît en haut de l'écran.

On obtient l'écran suivant, qui permet de modifier l'article :

Accueil > Test > Titre de l'article Plugin Saisie Facile (CISF)

ARTICLE NUMÉRO :
561

Cet article est :
publié en ligne

[Changer](#)

- [Voir en ligne](#)
- [Historique des modifications](#)
- [Statistiques](#)
- [Envoyer par courriel](#)

Modifier cet article

Titre de l'article

[Retour](#)
[Afficher les explications](#)

Titre [Obligatoire]

Titre de l'article

Descriptif rapide

T G I      ⁽¹⁾    

Descriptif rapide de l'article

Texte

T G I      ⁽¹⁾    

Texte de l'article.

Options avancées affectées à cet article

Date de publication : 21/03/2024
Auteur(s) : admin |

 Ajouter un document

 Ajouter une image

 Ajouter un widget

[Voir en ligne](#)

[Enregistrer](#)

[Retour](#)

4.2 Modifier un article non accessible sur le site public (article non publié, article redirection)

Certains articles ne sont pas accessibles sur le site public. Il peut s'agir d'articles non publiés ou bien d'articles « redirection ».

Pour modifier un article, qui n'est pas accessible sur le site public, avec le plugin « saisie facile », il convient de **s'authentifier**, puis de se placer, dans le **site public**, sur la **rubrique** de l'article.

Si l'on s'est **authentifié** et que l'on dispose des **droits nécessaires** pour créer un article dans cette rubrique, un bouton « Articles publiés ou non » apparaît en haut de l'écran :



Il convient de cliquer sur le **bouton « Articles publiés ou non »** qui apparaît en haut de l'écran. On obtient l'écran suivant, qui affiche les articles de la rubrique, qu'ils soient publiés ou non :

Accueil > Test

Test

▲ Retour

☰ **Écrire un nouvel article**

Articles proposés

#	Titre	Auteur	Date	N°
<input checked="" type="checkbox"/>	Article proposé	redacteur	07/09/2021	514

Articles en cours de rédaction

#	Titre	Auteur	Date	N°
<input type="checkbox"/>	Article test	admin	21/03/2024	560

Articles publiés en ligne

#	Titre	Auteur	Date	N°
<input checked="" type="checkbox"/>	Titre de l'article	admin	21/03/2024	561
<input checked="" type="checkbox"/>	test article	admin	13/11/2018	458

Il convient de cliquer sur l'article que l'on veut modifier (si l'on dispose des **droits nécessaires** pour modifier cet article).

5. Utiliser les options avancées d'un article

Pour accéder à une option avancée d'un article, il suffit de cliquer sur l'un des items de la colonne de gauche dans l'écran de création ou de modification d'article.

The screenshot displays the article editing interface. On the left sidebar, the 'Options avancées' section is highlighted with a red rectangle. This section lists various advanced options: Mots-clés, Logo, Plusieurs documents, Rubrique, Redirection, Auteurs, Forum, Pétition, Date de publication, Date de rédaction antérieure, and Date de fin de publication. The main content area shows the article title 'Titre de l'article', a 'Titre [Obligatoire]' field, a 'Descriptif rapide' field with a rich text editor, and a 'Texte' field with another rich text editor. At the bottom, there are buttons for 'Ajouter un document', 'Ajouter une image', and 'Ajouter un widget', along with 'Voir en ligne', 'Enregistrer', and 'Retour' buttons. The 'Options avancées affectées à cet article' section shows 'Date de publication : 21/03/2024' and 'Auteur(s) : admin |'.

Les options avancées, déjà affectées à l'article, figurent dans la partie basse du formulaire ci-dessus, dans le rectangle intitulé « Options avancées affectées à cet article ».

A noter que lorsque l'on clique sur une option avancée, l'article est automatiquement sauvegardé afin d'éviter de perdre le texte saisi.

Certaines options avancées (forme, raccourci, date du calendrier) n'apparaissent que si certains autres plugins sont activés.

5.1 Gestion des mots-clés de l'article

L'objectif est de pouvoir affecter plusieurs mots-clés en une seule manipulation, afin de diminuer le nombre de clics.

Les mots-clés sont triés par groupe, puis par titre.

Accueil > Test > Test CISF Plugin Saisie Facile (CISF)

Mots-clés affectés à l'article

[▲ Retour vers l'article](#)

Mots-clés affectés à l'article

Groupe B	Groupe de mots-clés	_multirubricage
<input type="checkbox"/> Dossiers de type B1	<input type="checkbox"/> Premier mot-clé	<input type="checkbox"/> Compte rendu
<input type="checkbox"/> Dossiers de type B2	<input type="checkbox"/> Quatrième mot-clé	<input type="checkbox"/> Fiches thématiques (exemple)
	<input type="checkbox"/> Second mot-clé	<input type="checkbox"/> test
	<input type="checkbox"/> Troisième mot-clé	<input checked="" type="checkbox"/> test2

Plugin Saisie Facile (CISF)
Site bacasable

Remarques :

- Cette solution diffère du fonctionnement de SPIP qui propose une fonction de recherche si un groupe de mots-clés a plus de 50 éléments.
- Sur un écran de faible largeur, les 3 colonnes seront automatiquement positionnées les unes en dessous des autres.

5.2 Choix de la forme de l'article

L'option avancée « Forme » n'apparaît que si le plugin « **ciparam** » est activé.

On peut choisir facilement entre plusieurs formes d'articles.

Remarques :

- Cette option avancée est proposée uniquement si le plugin « **ciparam** » est activé.
- La liste des formes peut varier.

Accueil > Test > Article proposé Plugin Saisie Facile (CISF)

Choix de la forme de l'article

▲ Retour vers l'article

Choix de la forme de l'article

- Forme normale (par défaut)
- Article avec recueil de signatures
- Article modifiable par tous depuis le site public
- Article sous forme de reportage photo
- Article sur lequel on peut ajouter et lire des commentaires
- Avec des commentaires sans ordre hiérarchique
- Avec des liens vers les articles ayant l'un de ses mots clés
- Avec des liens vers les sites référencés dans la rubrique
- Avec sa liste des mots-clés en bas de page
- Avec un sommaire automatique des intertitres
- Avec un sommaire des intertitres cliquable (sans liste déroulante)
- Formulaire de contact
- Formulaire pour envoyer un message anonyme
- Formulaire pour poser une question
- Galerie de photos (photothèque)
- Le texte est issu d'un autre site par comarquage
- Les librairies javascript sont incluses (désormais INUTILE)
- On peut ajouter et lire des commentaires sur une autre page
- Reportage photo en mosaïque

5.3 Choix de raccourcis pour l'article

L'option avancée « Raccourcis » n'apparaît que si le plugin « **ciparam** » est activé.

On peut choisir facilement un ou plusieurs raccourcis pour l'article. Par exemple, pour que l'article figure dans les actualités de la page d'accueil, il convient de choisir le raccourci : « Page d'accueil : actualités (raccourci temporaire) ».

Remarques :

- Cette option avancée est proposée uniquement si le plugin « **ciparam** » est activé.
- La liste des raccourcis peut varier.

Accueil > Test > Article proposé Plugin Saisie Facile (CISF)

Raccourcis et fonctionnalités affectés à l'article

▲ Retour vers l'article

Raccourcis et fonctionnalités affectés à l'article

- Fonctionnalité : L'article s'ouvre dans une nouvelle fenêtre
- Fonctionnalité : Les visiteurs pourront réagir sur cet article
- Fonctionnalité : Sans la colonne de droite
- Fonctionnalité : prendre en compte dans le flux de podcasting
- Outils : raccourci relatif à Acrobat reader ou autre
- Page d'accueil : actualités (raccourci temporaire)
- Page d'accueil : affichage du dernier commentaire
- Page d'accueil : le texte figure en permanence
- Page d'accueil : raccourci dans la colonne centrale ("dossiers" ...)
- Page d'accueil : raccourci dans la colonne de droite
- Page d'accueil : raccourci dans la colonne de gauche
- Page d'accueil : raccourci permanent au début des actualités
- Page d'accueil : raccourci permanent en bas des actualités
- Pied de page : raccourci vers l'article
- Rubrique : raccourci temporaire dans les dernières actualités
- Sous page d'accueil : permanent
- Sous page d'accueil : raccourci dans la colonne centrale
- Sous page d'accueil : raccourci dans la colonne de droite
- Sous page d'accueil : raccourci dans la colonne de gauche
- Sous page d'accueil : raccourci dans les dernières actualités
- Sous page d'accueil : raccourci permanent au début des actualités
- Sous page d'accueil : raccourci permanent en bas des actualités

5.4 Joindre plusieurs documents

Via l'option avancée « Plusieurs documents », on peut faire plusieurs itérations avec le bouton « Choisir » ou bien faire un glisser-déposer de plusieurs fichiers, puis ensuite cliquer sur « retour vers l'article ».

Accueil > Test > Test CISF Plugin Saisie Facile (CISF)

Joindre plusieurs documents

[▲ Retour vers l'article](#)

 Utiliser l'ancien formulaire de téléversement

Le poids du document ou de l'image doit être inférieur à 100 Mo.

depuis : mon ordinateur

Choisir

ou

Déposer vos fichiers ici

[Retour vers l'article](#)

5.5 Changement de rubrique de rattachement

Lorsque l'on crée un article sur le site public, l'article est rattaché à la rubrique dans laquelle on a cliqué sur le bouton « créer un article ». Toutefois, il doit être possible d'en changer.

L'objectif de ce formulaire est d'avoir une meilleure lisibilité que dans une liste déroulante.

The screenshot shows a web interface for 'Plugin Saisie Facile (CISF)'. The breadcrumb trail is 'Accueil > Test > Article test'. The page title is 'Rubrique de rattachement de l'article' with a link '▲ Retour vers l'article'. The main content area is titled 'Rubrique de rattachement de l'article' and contains a list of radio buttons for selecting a category. The selected category is '15. Formes de rubriques et d'articles'. Under this category, there are several sub-options: '10. Différentes formes de rubrique', '10. Rubrique normale', '30. Dossiers', '10. Dossiers de type A', '20. Dossiers de type B', '11. Rubrique normale (avec articles)', and '12. Rubrique sous page d'accueil'.

5.6 Redirection

Le fonctionnement de ce formulaire est identique à celui de l'espace privé.

The screenshot shows a web interface for 'Plugin Saisie Facile (CISF)'. The breadcrumb trail is 'Accueil > Test > Article test'. The page title is 'Redirection' with a link '▲ Retour vers l'article'. The main content area has a label 'Redirection' followed by a text input field containing 'http://'. Below the input field are two buttons: 'Enregistrer' and 'Annuler'. At the bottom of the form, there is a yellow notification bar with a lightbulb icon and the text: 'Article redirection : article référencé dans votre site SPIP, mais redirigé vers une autre adresse.'

Pour modifier un article redirection, il convient d'afficher sa rubrique sur le site public (en étant authentifié), puis de cliquer sur le bouton « Articles publiés ou non » qui s'affiche en haut à droite de la page.

[Écrire un nouvel article](#) [Articles publiés ou non](#) [Modifier cette rubrique \(58\)](#) [Recalculer cette page *](#)

Ensuite, dans l'écran qui présente les articles publiés ou non, il suffit de cliquer sur le titre de l'article.

5.7 Gestion des auteurs de l'article

L'objectif est de pouvoir affecter plusieurs auteurs en une seule manipulation, afin de diminuer le nombre de clics.

Sur un écran de faible largeur, les 3 colonnes seront automatiquement positionnées les unes en dessous des autres.

The screenshot shows a web interface for managing article authors. The breadcrumb trail is 'Accueil > Test > Article test' and the page title is 'Plugin Saisie Facile (CISF)'. The main heading is 'Auteur(s) de l'article' with a link '▲ Retour vers l'article'. Below this is a section titled 'Auteurs' containing a list of users with checkboxes. The 'admin' user is selected. At the bottom right are 'Enregistrer' and 'Annuler' buttons.

Auteurs		
<input type="checkbox"/>	[blurred]	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	admin	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	admin10	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	admin2	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	admincommunaute	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	admindelegue	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	adminrestreint	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	[blurred]	<input type="checkbox"/>

5.8 Choix du type de modération du forum

Le fonctionnement de ce formulaire est identique à celui de l'espace privé.

The screenshot shows a web interface for forum moderation settings. The breadcrumb trail is 'Accueil > Test > Article test' and the page title is 'Plugin Saisie Facile (CISF)'. The main heading is 'Fonctionnement du forum :' with a link '▲ Retour vers l'article'. Below this is a section titled 'Forum' containing radio button options. The 'modération a posteriori' option is selected. At the bottom right are 'Enregistrer' and 'Annuler' buttons.

Forum

- modération a posteriori
- modération a priori
- sur abonnement
- pas de forum

5.9 Paramétrage de la pétition

La saisie du paramétrage de la pétition adopte un mode de fonctionnement classique. Si une pétition existe, un bouton "supprimer" apparaîtra.

The screenshot shows the 'Pétition' configuration page. At the top, the breadcrumb 'Accueil > Test > Article test' and the plugin name 'Plugin Saisie Facile (CISF)' are visible. The main heading is 'Pétition' with a link 'Retour vers l'article'. Below this, a section titled 'Pétition' contains four unchecked checkboxes: 'une seule signature par adresse email', 'indiquer obligatoirement un site web', 'une seule signature par site web', and 'possibilité d'envoyer un message'. A text area labeled 'Descriptif de la pétition' is present. At the bottom right, there are three buttons: 'Enregistrer', 'supprimer', and 'Annuler'. A yellow tooltip at the bottom states: 'Pour supprimer la pétition, cliquer sur le bouton "supprimer".'

5.10 Date de publication

La saisie de la date de publication adopte un mode de fonctionnement classique.

The screenshot shows the 'Date de publication en ligne' configuration page. At the top, the breadcrumb 'Accueil > Test > Test CISF' and the plugin name 'Plugin Saisie Facile (CISF)' are visible. The main heading is 'Date de publication en ligne' with a link 'Retour vers l'article'. Below this, a section titled 'Date de publication en ligne' contains two input fields: 'Date (au format jj/mm/aaaa) : 04/12/2023' with a calendar icon, and 'Heure (au format hh:mm) : 18:00'. At the bottom right, there are two buttons: 'Enregistrer' and 'Annuler'. At the bottom center, the text 'Plugin Saisie Facile (CISF) Site bacasable' is displayed.

En cliquant sur le bouton, situé à droite du champ de saisie de la date, un calendrier s'affiche et permet de sélectionner la date souhaitée.

5.11 Date de rédaction antérieure / date dans le calendrier

La saisie de la date de rédaction antérieure (ou la date dans le calendrier si on utilise le plugin « cisquel ») adopte un mode de fonctionnement classique.

Accueil > Test > Article test Plugin Saisie Facile (CISF)

Date de rédaction antérieure :

[▲ Retour vers l'article](#)

Date de rédaction antérieure :

Date (au format jj/mm/aaaa) :

Heure (au format hh:mm) :

Pour que l'article ne soit pas affiché dans le calendrier, il suffit de cliquer sur le bouton "supprimer" :

Accueil > Test > Article test Plugin Saisie Facile (CISF)

Date de rédaction antérieure :

[▲ Retour vers l'article](#)

Date de rédaction antérieure :

Date (au format jj/mm/aaaa) :

Heure (au format hh:mm) :

Remarque : Dans le cas où l'on utilise le plugin « cisquel », si l'auteur s'est authentifié et qu'il a le droit de créer un article dans la rubrique de forme calendrier, alors un bouton « plus » apparaît à droite de chaque numéro de jour. En cliquant sur ce bouton, le formulaire de saisie d'article s'affiche et la date de l'événement dans le calendrier est pré renseignée.

6. Divers

6.1 Liens prévisualiser / voir en ligne

Selon le statut de l'article, le lien [Prévisualiser] ou [Voir en ligne] s'affiche dans la colonne de gauche ...



... et également en bas de la page :



6.2 Historique des modifications

Le cas échéant, le lien [Historique des modifications] s'affiche dans la colonne de gauche. L'historique des modifications est similaire à celui de l'espace privé de SPIP :


A screenshot of the "Historique des modifications" page in SPIP. The breadcrumb trail is "Accueil > Test > Article test". The page title is "Afficher l'historique des modifications" and the plugin is "Plugin Saisie Facile (CISF)". A link "Retour vers l'article" is present. On the left, a "Révisions" sidebar shows a table of versions:

#	Date	Auteur
2	Il y a 1 heure	admin
1	Il y a 1 heure	admin

Below the table is a "Voir les différences" button. The main content area is titled "Révisions : « Article test »" and shows "Différences entre version N°2 et version N°1". It includes a "Modifier cet article" button, the rubric "Article test", and a "Restaurer la version N°1" button. The "Auteurs" section lists "admin". The "Descriptif" section is empty. The "Documents" section lists "document".

6.3 Statistiques SPIP de l'article

Si les statistiques de SPIP sont activées, le lien [Statistiques] s'affiche dans la colonne de gauche. L'affichage des statistiques est similaire à celui de l'espace privé de SPIP :



6.4 Suivi des commentaires

Si le suivi des révisions est activé dans la configuration de SPIP, le lien [Suivre les commentaires] s'affiche dans la colonne de gauche.

Exemple d'affichage du suivi des commentaires :

Accueil > Formes de rubriques et d'articles > Interactivité > Rubrique contenant un article que l'on peut commenter > Article avec commentaires Plugin Saisie Facile (CISF)

Messages publics de l'article : Article avec commentaires

▲ Retour vers l'article

La page de *suivi des forums* est un outil de gestion de votre site (et non un espace de discussion ou de rédaction). Elle affiche toutes les contributions du forum public de cet article et vous permet de gérer ces contributions. 

0 | 10 | 20 | 30

Titre du message C, par admin , le 3 février 2022 à 14h41
Texte du message C [Supprimer ce message]

Réponse au message C, par admin , le 3 février 2022 à 14h42
Texte de la réponse au message C [Supprimer ce message]

Titre d'un autre message, par admin , le 6 décembre 2021 à 09h36
Texte d'un autre message [Supprimer ce message]

6.5 Lien vers le suivi de la pétition

Si le plugin « Pétitions » est activé dans SPIP et que la pétition est paramétrée pour l'article en question,, le lien [Suivre la pétition] s'affiche dans la colonne de gauche.

Exemple d'affichage du suivi de la pétition :

Accueil > Formes de rubriques et d'articles > Différentes formes d'article > Article avec recueil de signatures Plugin Saisie Facile (CISF)

Suivre la pétition : Article avec recueil de signatures

▲ Retour vers l'article

admin admin, le 27 mars 2024 à 09h45
admin@tt.com Supprimer cette signature

IMBERTI christophe, le 27 mars 2024 à 10h46
christophe.imberti@equipement.gouv.fr Supprimer cette signature

6.6 Envoi par messagerie

Le lien « Envoyer par courriel », qui figurait dans la colonne de droite, figure désormais dans la colonne de gauche.

Si un article, en cours de création, n'a pas encore été enregistré, ce lien n'apparaîtra pas.

Ce lien permet d'ouvrir le courriel en pré renseignant le titre et le texte du message. Le lien figurant dans le texte du message pointe sur le formulaire de saisie de article sur le site public et non pas dans l'espace privé.

D'autres plugins peuvent ajouter des boutons dans cette zone. Par exemple « Envoyer aux membres », etc.

ARTICLE NUMÉRO :
547

Cet article est :

publié en ligne ▼

[Changer](#)

-  Voir en ligne
-  Historique des modifications
-  Statistiques
-  Envoyer par courriel

7. Annexe

7.1 Un plugin peut ajouter, modifier ou retirer des options avancées

La liste des options avancées est modifiable via le pipeline "cisf_article_options". On peut ajouter, modifier ou supprimer des options avancées.

7.1.1 Paramètres envoyés par le pipeline "cisf_article_options" pour les options avancées

Le pipeline a comme paramètre un tableau avec deux éléments 'args' et 'data', qui contiennent eux-même un tableau. Le contenu de 'data', c'est-à-dire la liste des options avancées, a vocation à être modifié par un plugin utilisant ce pipeline :

```
'args' => array( 'type' => 'options_avancees', 'id_article' => $id_article ),
```

```
'data' => array(  
    "bt_motcle" => "cisf:eq_menu_mot_cle",  
    "bt_logo" => "cisf:eq_menu_logo",  
    "bt_multipj" => "cisf:eq_menu_plusieurs_doc",  
    "bt_rubart" => "cisf:eq_menu_rubrique",  
    "bt_redirection" => "info_redirection",  
    "bt_auteur" => "cisf:eq_menu_auteurs",  
    "bt_forum" => "cisf:eq_menu_forum",  
    "bt_petition" => "cisf:eq_menu_petition",  
    "bt_datepublication" => "cisf:eq_menu_date_pub",  
    "bt_calendrier" => "cisf:eq_menu_date_ant"  
);
```

Remarque : la liste des identifiants et des libellés de chaque option avancée est la suivante :

Identifiant	Libellé
bt_motcle	Mots-clés
bt_logo	Logo
bt_multipj	Plusieurs documents
bt_rubart	Rubrique
bt_redirection	Redirection
bt_auteur	Auteurs
bt_forum	Forum
bt_petition	Pétition
bt_datepublication	Date de publication
bt_calendrier	Date de rédaction antérieure

7.1.2 Exemple de déclaration de l'utilisation du pipeline "cisf_article_options"

Nom du fichier : plugin.xml

```
<plugin>  
  <nom>Nom de mon plugin</nom><description>Description du plugin</description>  
  <auteur>...</auteur><version>1</version><etat>stable</etat>  
  <prefix>monplugin</prefix>  
  <pipeline>  
    <nom>cisf_article_options</nom>  
    <inclure>monplugin_pipelines.php</inclure>  
  </pipeline>  
</plugin>
```

7.1.3 Exemple de suppression d'une option avancée

Nom du fichier : monplugin_pipelines.php

Dans cet exemple, on supprime l'option avancée « Plusieurs documents » (identifiant « bt_multipj »).

```
< ?php
function monplugin_cisf_article_options($param){
    if ($param['args']['type']=='options_avancees') {
        $tableau_return = array();
        $tableau = $param['data'];
        if (isset($tableau))
            if (is_array($tableau))
                foreach($tableau as $nom=>$libelle) {
                    if ($nom!='bt_multipj')
                        $tableau_return[$nom]=$libelle;
                }
        $param['data'] = $tableau_return;
    }
    return $param;
}
?>
```

7.1.4 Exemple de modification du libellé d'une option avancée

Nom du fichier : monplugin_pipelines.php

Dans cet exemple, le libellé de l'option avancée « Date de rédaction antérieure » (identifiant « bt_calendrier ») est remplacé par le libellé « monplugin:calendrier » (à définir dans un fichier de langue du plugin).

```
< ?php
function monplugin_cisf_article_options($param){
    if ($param['args']['type']=='options_avancees') {
        if (isset($param['data']['bt_calendrier']))
            $param['data']['bt_calendrier'] = 'monplugin:calendrier';
    }
    return $param;
}
?>
```

7.1.5 Exemple d'ajout d'une option avancée

Nom du fichier : monplugin_pipelines.php

Dans cet exemple, on ajoute l'option avancée « Date de fin de publication ».

Son **identifiant** « bt_datefin » **doit impérativement commencer par** « bt_ ».

Son libellé « monplugin:date_fin_publication » est à définir dans un fichier de langue du plugin.

```
< ?php
function monplugin_cisf_article_options($param){
    if ($param['args']['type']=='options_avancees') {
        $param['data']['bt_datefin'] = 'monplugin:date_fin_publication';
    }
    return $param;
}
?>
```

7.2 Un plugin peut afficher la valeur d'une option avancée affectée à l'article

Lorsque l'on ajoute une option avancée, il est intéressant de pouvoir afficher dans le bloc « Options avancées affectées à cet article », si cette option avancée a été affectée à l'article ou non, voire quelle est sa valeur.

7.2.1 Paramètres envoyés par le pipeline "cisf_article_options" pour les options affectées

Le pipeline a comme paramètre un tableau avec deux éléments 'args' et 'data', qui contiennent eux-même un tableau. Le contenu de 'data' a vocation à être renseigné, par un plugin utilisant ce pipeline, qui peut ajouter des lignes « libellé de l'option » => « valeur affectée à l'option » :

'args' => array('type' => 'options_affectees', 'id_article' => \$id_article),

'data' => array();

7.2.2 Exemple de déclaration de l'utilisation du pipeline "cisf_article_options"

Nom du fichier : plugin.xml

```
<plugin>
  <nom>Nom de mon plugin</nom><description>Description du plugin</description>
  <auteur>...</auteur><version>1</version><etat>stable</etat>
  <prefix>monplugin</prefix>
  <pipeline>
    <nom>cisf_article_options</nom>
    <inclure>monplugin_pipelines.php</inclure>
  </pipeline>
</plugin>
```

7.2.3 Exemple d'affichage de la valeur d'une option avancée affectée à l'article

Nom du fichier : monplugin_pipelines.php

Dans cet exemple, on affiche la valeur de l'option avancée « Date de fin de publication » affectée à l'article. Le libellé « monplugin:date_fin_publication » est à définir dans un fichier de langue du plugin. La fonction monplugin_datefinpublication(\$id_article) doit renvoyer la date de fin de publication de l'article (mise en forme pour l'affichage).

```
< ?php
function monplugin_cisf_article_options($param){
    if ($param['args']['type']=='options_affectees') {
        $id_article = intval($param['args']['id_article']);
        if($id_article){
            $param['data']['monplugin:date_fin_publication']
                = monplugin_datefinpublication($id_article);
        }
    }
    return $param;
}
?>
```

7.3 Un plugin peut afficher des outils supplémentaires

Un plugin peut afficher des informations supplémentaires dans le bloc situé en haut de la colonne de droite (« Envoyer par courriel », etc.).

7.3.1 Paramètres envoyés par le pipeline "cisf_article_options" pour les outils supplémentaires

Le pipeline a comme paramètre un tableau avec deux éléments 'args' et 'data', qui contiennent eux-même un tableau. Le contenu de 'data' a vocation à être renseigné, par un plugin utilisant ce pipeline, qui peut ajouter des lignes de code HTML :

```
'args' => array( 'type' => 'outils_additionnels', 'id_article' => $id_article ),
```

```
'data' => array();
```

7.3.2 Exemple de déclaration de l'utilisation du pipeline "cisf_article_options"

Nom du fichier : plugin.xml

```
<plugin>
  <nom>Nom de mon plugin</nom><description>Description du plugin</description>
  <auteur>...</auteur><version>1</version><etat>stable</etat>
  <prefix>monplugin</prefix>
  <pipeline>
    <nom>cisf_article_options</nom>
    <inclure>monplugin_pipelines.php</inclure>
  </pipeline>
</plugin>
```

7.3.3 Exemple d'affichage d'outils supplémentaires

Nom du fichier : monplugin_pipelines.php

Dans cet exemple, on affiche le code HTML d'un outil supplémentaire.

```
< ?php
function monplugin_cisf_article_options($param){
  if ($param['args']['type']=='outils_additionnels') {
    $param['data'][] = '... code HTML ...';
  }
  return $param;
}
?>
```